Estrada da Água Branca, 2551 – Realengo – RJ
Tel: (21) 3462-7520
www.colegiomr.com.br

COLÉGIO MARQUES RODRIGUES - SIMULADO

PROFESSOR	DISCIPLINA	SIMULADO:
JULIO BESSA	GEOGRAFIA	P3

ALUNO	TURMA
	701

Questão 1
(FUVEST) Da ação de solapamento realizado pelas ondas do mar na costa brasileira resulta uma forma de relevo escarpado, que se apresenta, geralmente, mais vertical nas formações sedimentares que nas cristalinas. São:
a) os tômbolos.
b) os pães-de-açúcar.
c) as falésias.
d) os canyons.
e) os fiords.

Questão 2
Geomorfologicamente a Serra do Mar é classificada como:
a) uma escarpa de planalto.
b) um altiplano.
c) uma sucessão de montanhas.
d) uma bacia de sedimentação.
e) um dobramento terciário.

Questão 3
(FEI) No Sudeste Ocidental do Brasil, a decomposição de rocha vulcânica do tipo basáltico originou um solo típico de regiões onde se cultiva café, conhecido como:
a) látex;
b) arenoso;
c) pantanal;
d) terra roxa;
e) calcário.

Questão 4
(UNIFENAS) Podemos considerar agentes internos e externos do Globo Terrestre respectivamente:
a) Tectonismo e intemperismo.
b) Vento e vulcanismo.
c) Águas correntes e intemperismo.
d) Vento e águas correntes.
e) N.d.a.

Questão 5
(UNIVEST) Os escudos ou maciços antigos brasileiros formaram-se na era:
a) cenozóica
b) terciária
c) pré-cambriana
d) mesozóica
e) quaternária

Questão 6

(UEMA) Entres os três tipos principais de estruturas geológicas é correto afirmar que NÃO existe no território:
a) bacias sedimentares;
b) escudos cristalinos;
c) dobramentos modernos;
d) terrenos pré-cambrianos;
e) jazidas petrolíferas.

Questão 7
(VUNESP) Assinale a alternativa que apresenta o que têm em comum as seguintes cadeias montanhosas: Andes, Himalaia, Alpes e Rochosas.
a) Geologicamente recentes e resultantes de desdobramentos.
b) Geologicamente antigas e resultantes de desdobramentos.
c) Localizam-se nas porções orientais dos continentes por onde ocorrem.
d) Geologicamente constituídas por terrenos cristalinos antigos.
e) Os grandes desníveis foram provocados por falhamentos em terrenos cristalinos.

Questão 8
(ESAN) Área localizada entre as serras do Mar e Mantiqueira. Ocupada por extensos cafezais no século passado, atualmente se caracteriza por atividades pecuárias e grande desenvolvimento urbano industrial. O texto se refere ao Vale do Rio
a) Ribeira.
b) Paranapanema.
c) Paraíba do Sul.
d) Piracicaba.
e) Jundiaí.

Questão 9
(ANÁPOLIS) Os terrenos cristalinos de origem proterozóica do Brasil caracterizam-se:
a) por formarem extensas planícies aluvionais.
b) pela grande riqueza em minerais metálicos.
c) pelas altitudes superiores a 3000m.
d) pela ocorrência de combustíveis fósseis.
e) pelo solo tipo terra roxa.

Questão 10

Com 8.514.876 Km^2, o Brasil é o quinto maior país do planeta em extensão territorial. Os países que possuem área maior que a do Brasil são:

a) Rússia, China, Índia e Austrália
b) Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Indonésia
c) Rússia, Canadá, China e Estados Unidos
d) Canadá, Índia, México e China
e) Rússia, China, Estados Unidos e Austrália

Questão 11
Sobre o relevo brasileiro, julgue as afirmativas a seguir:
I. As áreas de depressão no Brasil correspondem somente às zonas de depressão relativa, com altitudes variando entre 100 e 500 metros, com destaque para a Depressão Sertaneja e a do São Francisco.
II. As áreas de planície do Brasil estão restritas às margens de grandes rios e seus afluentes, além de boa parte do litoral do país.
III. O centro-sul do Brasil é predominantemente constituído por formações planálticas.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) I
b) II
c) III
d) I e III
e) I, II, e III

Questão 12
O relevo brasileiro não apresenta elevadas altitudes. Cerca de 92% do espaço natural do país apresenta altitudes inferiores a 900 metros acima do nível do mar. Isso ocorre porque:
a) Predomina no país a ação dos agentes endógenos.
b) A formação geológica do Brasil é antiga.
c) Ocorrem frequentes terremotos, que aplainam o relevo.
d) A atividade humana atuou no sentido de degradar as formas antigas da superfície.
e) O Brasil localiza-se, em grande parte, nas zonas de encontro entre placas tectônicas.

Questão 13
(Mackenzie-SP) Durante o Período o território que <u>atualmente</u> configura o Brasil não foi atingido pelos dobramentos verificados na costa oeste da América do Sul, que deram origem à Cordilheira dos Andes. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Jurássico.
b) Cenozóico.
c) Paleozóico.
d) Proterozóico.
e) Arqueano.

Questão 14

A tirinha faz uma referência cômica aos mares de morros de Minas Gerais, que são:
a) um domínio morfoclimático brasileiro
b) uma vegetação típica do cerrado
c) uma província geológica antiga
d) uma forma de relevo originalmente oceânica
e) uma feição geográfica das áreas de planície

Questão 15
(UEPI) A fotografia a seguir mostra uma rede de drenagem em determinada região brasileira. Observe-a.

Imagem da rede de drenagem no Brasil
Esse tipo de hidrografia, pelas características observadas, é tipica do seguinte tipo de relevo:
a) paisagens geomorfológicas fluviais apalachianas.
b) planaltos cristalinos.
c) cuestas flúvio-lacustrinas.
d) planícies fluviais.
e) maciços residuais.

Questão 16

(Mackenzie-SP) Os derrames basálticos do Mesozóico caracterizam:
a) o Sul.
b) o Pantanal.
c) o Centro-Oeste.
d) a porção ocidental da Amazônia.
e) o Nordeste Oriental.

Questão 17
(Mackenzie-SP) Assinale a alternativa incorreta sobre a estrutura geológica e o relevo do Brasil.
a) As verdadeiras planícies são raras.
b) É predominantemente planáltico.
c) A maior parte do território é recoberta por rochas sedimentares.
d) Os dobramentos recentes limitam-se à Serra do Mar.
e) As maiores altitudes localizam-se no extremo norte.

Questão 18

(UEL) De acordo com a classificação do relevo brasileiro proposta por Jurandyr Ross, o estado do Paraná apresenta, grosso modo, três unidades de relevo: os Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná e entre eles:
a) uma planície.
b) uma depressão.
c) um tabuleiro.
d) uma escarpa.
e) uma serra.

Questão 19
No Brasil, as concentrações minerais localizadas no Quadrilátero Ferrífero e em Carajás formaram-se na era geológica
a) Pré-Cambriana.
b) Paleozóica.
c) Mesozóica.
d) Cenozóica.
e) Quaternária.

Questão 20
As altitudes do relevo brasileiro são, em geral, modestas. O ponto mais alto do país não ultrapassa os 3 mil metros: o pico da Neblina (2993m), perto da fronteira do Amazonas com a Venezuela. Cerca de 41% do território nacional tem, no máximo, 200m de altitude; 78% tem até 500m; e 92,7% até 900m de altitude".
(Adaptado de: VESENTINI, J. W. Brasil: sociedade e espaço. Geografia do Brasil. 32º edição. São Paulo: Editora Ática, 2006. p.252).
As características descritas acima indicam que o relevo brasileiro é:

a) bastante acidentado, com elevada incidência de dobramentos modernos.
b) diretamente influenciado pelas ações recentes de tectonismos.
c) geologicamente antigo, portanto mais desgastado.
d) pouco transformado pelos agentes erosivos e intempéricos.
e) totalmente aplainado, com poucas áreas de depressão.